





СНАБАГРОФАРМ




общество с ограниченной ответственностью




УНП:193174253

г. Минск, 18.zakaz.81@gmail.com

телефон/факс: +375 17 324-03-36; мобильный: +375 33 867-15-21; +375 33 867-17-25

Наименование Продукция	Фасовка	ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:	ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Пероральные растворы, ЭВЛ			
Веракол, 20мл 	Р-р для перорального применения в полимерных флаконах с пробкой-капельницей по 20 мл	противовоспалительным и спазмолитическим действием при заболеваниях желудочно-кишечного тракта	Гастрит; Гастроэнтерит; Рвота; Спастический колит; Диспепсия; Пищевая токсикоинфекция
Кантарен, 20мл 	Р-р для перорального применения в полимерных флаконах с пробкой-капельницей по 20 мл	салуретическим (способствует выведению конкрементов), противовоспалительным, спазмолитическим и диуретическим действием, активизирует репаративные процессы в почках и мочевыводящих путях	Мочекаменная болезнь; Цистит (в т.ч. ИЦ кошек) Уретрит; Уретральный синдром Простатит

<p>Кафорсен 20</p> 	<p>Р-р для перорального применения в полимерных флаконах с пробкой-капельницей по 20 мл</p>	<p>регулирует уровень кальция, фосфора и магния в организме животных, корректирует метаболизм костной ткани, нормализует остеогенез, а также способствует сокращению сроков консолидации костных отломков при травматических повреждениях костной ткани</p>	<p>Профилактика нарушений минерального обмена веществ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • у животных в период беременности (эклампсия) • у растущих и пожилых животных • у животных с породной предрасположенностью к нарушениям минерального обмена <p>Для коррекции клинически диагностируемых нарушений минерального обмена веществ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рахит • остеомаляция • остео дистрофия и прочее <p>При лечении переломов и трещин костей (в составе комплексной терапии)</p>
<p>Куртикол, 20мл</p> 	<p>Р-р для перорального применения в полимерных флаконах с пробкой-капельницей по 20 мл</p>	<p>ингибирует выработку провоспалительных цитокинов, оказывает противовоспалительное и противозудное действие при воспалении кожных покровов.</p>	<p>Аллергический дерматит Контактный дерматит Атопический дерматит Воспалительные заболевания кожи, сопровождающиеся зудом и воспалением Вторичная пиодермия</p>
<p>Лиарсин, 20мл</p> 	<p>Р-р для перорального применения в полимерных флаконах с пробкой-капельницей по 20 мл</p>	<p>обладает цитопротекторными свойствами (стабилизация клеточной мембраны, стимуляция гемопоза), нормализует секреторную и моторную функции желудочно-кишечного тракта. Оказывает протекторное действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, активизирует местный иммунитет (система MALT). Регулирует метаболизм жиров, углеводов, белков (баланс пуринов, цикл мочевины).</p>	<p>Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе, сопровождающиеся дискинезией (колит, запор и др.) В комплексной терапии хронических заболеваний, сопровождающихся нарушениями обмена веществ В ветеринарной гериатрии при возрастных нарушениях функций организма Инттоксикации, вызванные пищевой токсикоинфекцией</p>

<p>Фоспасим, 20 мл</p> 	<p>Р-р для перорального применения в полимерных флаконах с пробкой-капельницей по 20 мл</p>	<p>Нормализует эмоционально-психическое состояние Препятствует развитию гиперкинезов, локомоторной стереотипии, повышенной эмоциональной реактивности Оказывает выраженное анксиолитическое действие Улучшает ориентировочные реакции и обучение</p>	<p>Для нормализации эмоционально-психологического состояния животных: - при боязни шумов, резких звуков салюта, гроза, выстрелы и т. д.) - при транспортировке - при расставании с хозяином (страх одиночества, деструктивное поведение) - при передержке, смене места жительства - для коррекции прочих форм поведения, обусловленных страхом или стрессом, - при тревожных расстройствах Для улучшения выработки новых форм поведения при дрессировке Для адаптации в период социализации (появление нового питомца, конфликты между животными на одной территории и т.д.)</p>
<p>Хондартрон, 20мл</p> 	<p>Р-р для перорального применения в полимерных флаконах с пробкой-капельницей по 20 мл</p>	<p>обладает противовоспалительным, анальгетическим, хондропротективным и регенерирующим действием при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.</p>	<p>Острые заболевания суставов и околоуставных структур (артрит, бурсит, синовит и пр.) Заболевания и травмы сухожильно-связочного аппарата (тендинит, тендовагнит, растяжения, частичные разрывы сухожилий и пр.) Остеоартриты, в том числе, как следствие различных остеохондропатий Артроз После операционного вмешательства на суставах и сухожильно-связочном аппарате</p>
<p>Эвinton, 20мл</p> 	<p>Р-р для перорального применения в полимерных флаконах с пробкой-капельницей по 20 мл</p>	<p>обладает неспецифическим иммуномодулирующим действием, восстанавливает нарушенную иммунологическую реактивность, активирует ряд показателей, характеризующих естественную неспецифическую резистентность организма животных.</p>	<p>Неспецифическая профилактика и лечение заболеваний бактериальной и вирусной этиологии Коррекция иммунного статуса, в том числе при хронических кожных заболеваниях, аллергических и аутоиммунных состояниях Профилактика поствакцинальных осложнений и повышение иммунитета при вакцинации</p>

Флаконы 10 мл

Анальгивет, 10 мл



флак, р-р для инъекций

оказывает анальгетическое и противовоспалительное действие.

Заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА), сопровождающиеся воспалением и болью:

- миозит
- артрит
- остеоартроз
- рассекающий остеохондрит
- тендовагинит
- дисплазия тазобедренного сустава
- дископатия

Воспалительные заболевания кишечника

Послеоперационный период

Веракол, 10 мл



флак, р-р для инъекций

противовоспалительным и спазмолитическим действием при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Гастрит; Гастроэнтерит;
Рвота;
Спастический колит; Диспепсия;
Пищевая токсикоинфекция




Кантарен, 10 мл








флак, р-р для инъекций
10R




салуретическим (способствует выведению конкрементов), противовоспалительным, спазмолитическим и диуретическим действием, активизирует репаративные процессы в почках и мочевыводящих путях




Мочекаменная болезнь;
Цистит (в т.ч. ИЦ кошек)
Уретрит;
Уретральный синдром
Простатит




<p>Кафорсен, 10 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>регулирует уровень кальция, фосфора и магния в организме животных, корректирует метаболизм костной ткани, нормализует остеогенез, а также способствует сокращению сроков консолидации костных отломков при травматических повреждениях костной ткани</p>	<p>Профилактика нарушений минерального обмена веществ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • у животных в период беременности (эклампсия) • у растущих и пожилых животных • у животных с породной предрасположенностью к нарушениям минерального обмена <p>Для коррекции клинически диагностируемых нарушений минерального обмена веществ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рахит • остеомаляция • остео дистрофия и прочее <p>При лечении переломов и трещин костей (в составе комплексной терапии)</p>
<p>Ковертал, 10 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>способствует активации и защите фосфолипидозависимых ферментных систем гепатоцитов, улучшает детоксикационную функцию печени, обладает гепатопротекторным и противовоспалительным действием, оказывает выраженное спазмолитическое, антихолестатическое действие.</p>	<p>Острые и хронические гепатиты Токсические поражения печени Гепатозы Жировая дегенерация печени Инфекционные и инвазионные заболевания (в качестве сопутствующей терапии) Кетоз</p>
<p>Куртикол, 10 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>ингибирует выработку провоспалительных цитокинов, оказывает противовоспалительное и противозудное действие при воспалении кожных покровов.</p>	<p>Аллергический дерматит Контактный дерматит Атопический дерматит Воспалительные заболевания кожи, сопровождающиеся зудом и воспалением Вторичная пиодермия</p>




<p>Лиарсин, 10 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций 10R</p>	<p>обладает цитопротекторными свойствами (стабилизация клеточной мембраны, стимуляция гемопоэза), нормализует секреторную и моторную функции желудочно-кишечного тракта. Оказывает протекторное действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, активизирует местный иммунитет (система MALT). Регулирует метаболизм жиров, углеводов, белков (баланс пуринов, цикл мочевины).</p>	<p>Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе, сопровождающиеся дискинезией (колит, запор и др.) В комплексной терапии хронических заболеваний, сопровождающихся нарушениями обмена веществ В ветеринарной гериатрии при возрастных нарушениях функций организма Интоксикации, вызванные пищевой токсикоинфекцией</p>
<p>Лобелон, 10 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>обладает противовоспалительным, противокашлевым, антибронхоконстрикторным действием, регулирует продукцию бронхиальной слизи, улучшает легочную вентиляцию.</p>	<p>1. Острые и хронические заболевания дыхательной системы, сопровождающиеся кашлем и образованием трудноотделяемой мокроты: - Ларинготрахеит - Трахеобронхит - Бронхит - Бронхопневмония - Ринит 2. Аллергические заболевания, сопровождающиеся кашлем: - Аллергический ларингит - Аллергический бронхит - Бронхиальная астма 3. Гипоксия новорожденных</p>




<p>Мастометрин, 10 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечивает полноценную регенерацию эндометрия с сохранением маточных желез - противовоспалительное действие - восстанавливает сократительную способность миометрия - активизирует тканевой иммунитет и повышает бактерицидные свойства цервикальной слизи 	<p>Хронический эндометрит Скрытый (субклинический эндометрит)</p>
<p>Овариовит, 10 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций 10R</p>	<ul style="list-style-type: none"> - стимулирует функцию яичников - активизирует выработку гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ) - способствует формированию полноценного доминантного фолликула 	<p>Нарушения половых циклов Ложная беременность Кистозное перерождение яичников Профилактика эмбриональной смертности В качестве дополнительного средства при воспалительных процессах в матке Гипофункция яичников</p>
<p>Панкреалекс, 10 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>оказывает противовоспалительное и протекторное действие на ткань поджелудочной железы, способствует сохранению ацинарных клеток, регулирует экзокринную функцию поджелудочной железы, при панкреатите препятствует развитию гипергликемии, обладает противорвотным действием.</p>	<p>Острый панкреатит у собак и кошек Экзокринная панкреатическая недостаточность Хронический панкреатит в составе триадита кошек Хронический панкреатит у собак в стадии обострения Гипергликемия на фоне панкреатита Заболевания желудочно-кишечного тракта с симптомокомплексом рвота-диарея, сопровождающиеся нарушением функции поджелудочной железы</p>




<p>Травматин, 10 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций 10R</p>	<ul style="list-style-type: none"> - облегчает течение родового процесса - обеспечивает быструю регенерацию поврежденных тканей - снимает посттравматический отек - оказывает противовоспалительное действие - уменьшает боль 	<p>Облегчение родового процесса, в т.ч. у первотелок Травмы любого происхождения Острый воспалительный процесс, сопровождающийся болевой реакцией (мастит, артрит и др.)</p>
<p>Хондартрон, 10 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций 10R</p>	<p>обладает противовоспалительным, анальгетическим, хондропротективным и регенерирующим действием при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.</p>	<p>Острые заболевания суставов и околосуставных структур (артрит, бурсит, синовит и пр.) Заболевания и травмы сухожильно-связочного аппарата (тендинит, тендовагнит, растяжения, частичные разрывы сухожилий и пр.) Остеоартриты, в том числе, как следствие различных остеохондропатий Артроз После операционного вмешательства на суставах и сухожильно-связочном аппарате</p>
Для с/х Животных			
<p>Азилон 100 мл.</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Защищает от реинфекции и осложнений 2. Стимулирует неспецифический иммунитет 3. Гарантирует безболезненное введение при коротком курсе лечения 	<p>Для лечения бактериальных инфекций КРС всех возрастных групп, овец и свиней.</p> <ul style="list-style-type: none"> - респираторные заболевания - заболевания органов пищеварения - инфекциях кожи и мягких тканей





<p>Альвесол 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>Направленное противовоспалительное действие на ткани молочной железы Стимулирует фагоцитоз и выработку эндогенного интерферона Стимулирует регенерацию эпителия молочной железы Способствует элиминации патогенной микрофлоры</p>	<p>Снижение соматических клеток и повышение сортности молока в общем танке Лечение субклинического (скрытого) мастита Лечение острого катарального мастита</p>
<p>Анальгивет 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>оказывает анальгетическое и противовоспалительное действие.</p>	<p>Заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА), сопровождающиеся воспалением и болью:</p> <ul style="list-style-type: none"> • миозит • артрит • остеоартроз • рассекающий остеохондрит • тендовагинит • дисплазия тазобедренного сустава • дископатия <p>Воспалительные заболевания кишечника Послеоперационный период</p>
<p>Веракол 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>противовоспалительным и спазмолитическим действием при заболеваниях желудочно-кишечного тракта</p>	<p>Гастрит; Гастроэнтерит; Рвота; Спастический колит; Диспепсия; Пищевая токсикоинфекция</p>




<p>Кантарен 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>салуретическим (способствует выведению конкрементов), противовоспалительным, спазмолитическим и диуретическим действием, активизирует репаративные процессы в почках и мочевыводящих путях</p>	<p>Мочекаменная болезнь; Цистит (в т.ч. ИЦ кошек) Уретрит; Уретральный синдром Простатит</p>
<p>Кафорсен 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>регулирует уровень кальция, фосфора и магния в организме животных, корректирует метаболизм костной ткани, нормализует остеогенез, а также способствует сокращению сроков консолидации костных отломков при травматических повреждениях костной ткани</p>	<p>Профилактика нарушений минерального обмена веществ: • у животных в период беременности (эклампсия) • у растущих и пожилых животных • у животных с породной предрасположенностью к нарушениям минерального обмена Для коррекции клинически диагностируемых нарушений минерального обмена веществ: • рахит • остеомаляция • остеодистрофия и прочее При лечении переломов и трещин костей (в составе комплексной терапии)</p>
<p>Ковертал 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>способствует активации и защите фосфолипидозависимых ферментных систем гепатоцитов, улучшает детоксикационную функцию печени, обладает гепатопротекторным и противовоспалительным действием, оказывает выраженное спазмолитическое, антихолестатическое действие.</p>	<p>Острые и хронические гепатиты Токсические поражения печени Гепатозы Жировая дегенерация печени Инфекционные и инвазионные заболевания (в качестве сопутствующей терапии) Кетоз</p>

<p>Лиарсин 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>обладает цитопротекторными свойствами (стабилизация клеточной мембраны, стимуляция гемопозеза), нормализует секреторную и моторную функции желудочно-кишечного тракта. Оказывает протекторное действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, активизирует местный иммунитет (система MALT). Регулирует метаболизм жиров, углеводов, белков (баланс пуринов, цикл мочевины).</p>	<p>Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе, сопровождающиеся дискинезией (колит, запор и др.) В комплексной терапии хронических заболеваний, сопровождающихся нарушениями обмена веществ В ветеринарной гериатрии при возрастных нарушениях функций организма Интоксикации, вызванные пищевой токсикоинфекцией</p>
<p>Лобелон 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>обладает противовоспалительным, противокашлевым, антибронхоконстрикторным действием, регулирует продукцию бронхиальной слизи, улучшает легочную вентиляцию.</p>	<p>1. Острые и хронические заболевания дыхательной системы, сопровождающиеся кашлем и образованием трудноотделяемой мокроты: - Ларинготрахеит - Трахеобронхит - Бронхит - Бронхопневмония - Ринит 2. Аллергические заболевания, сопровождающиеся кашлем: - Аллергический ларингит - Аллергический бронхит - Бронхиальная астма 3. Гипоксия новорожденных</p>
<p>Марбофлоцин 10%, 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>1. Широкий спектр терапевтического действия 2. Подходит для стерильных и лактирующих коров 3. Минимальный период ожидания по молоку.</p>	<p>- маститы коров - ММА-синдром свиней - респираторные заболевания молодняка - заболевания желудочно-кишечного тракта молодняка</p>

<p>Мастометрин 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечивает полноценную регенерацию эндометрия с сохранением маточных желез - противовоспалительное действие - восстанавливает сократительную способность миометрия - активизирует тканевой иммунитет и повышает бактерицидные свойства цервикальной слизи 	<p>Хронический эндометрит Скрытый (субклинический эндометрит)</p>
<p>Овариовит 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<ul style="list-style-type: none"> - стимулирует функцию яичников - активизирует выработку гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ) - способствует формированию полноценного доминантного фолликула 	<p>Нарушения половых циклов Ложная беременность Кистозное перерождение яичников Профилактика эмбриональной смертности В качестве дополнительного средства при воспалительных процессах в матке Гипофункция яичников</p>
<p>Панкреалекс 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>оказывает противовоспалительное и протекторное действие на ткань поджелудочной железы, способствует сохранению ацинарных клеток, регулирует экзокринную функцию поджелудочной железы, при панкреатите препятствует развитию гипергликемии, обладает противорвотным действием.</p>	<p>Острый панкреатит у собак и кошек Экзокринная панкреатическая недостаточность Хронический панкреатит в составе триадита кошек Хронический панкреатит у собак в стадии обострения Гипергликемия на фоне панкреатита Заболевания желудочно-кишечного тракта с симптомокомплексом рвота-диарея, сопровождающиеся нарушением функции поджелудочной железы</p>

<p>Травматин 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<ul style="list-style-type: none"> - облегчает течение родового процесса - обеспечивает быструю регенерацию поврежденных тканей - снимает посттравматический отек - оказывает противовоспалительное действие - уменьшает боль 	<p>Облегчение родового процесса, в т.ч. у первотелок Травмы любого происхождения Острый воспалительный процесс, сопровождающийся болевой реакцией (мастит, артрит и др.)</p>
<p>Утерогин 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>Усиливает сократительную активность и повышает тонус миометрия, (утеротоническое действие)</p> <p>Оказывает противовоспалительное действие</p>	<p>Профилактика и лечение послеродовых осложнений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - задержания последа - субинволюции матки - острого послеродового эндометрита <p>Повышение эффективности искусственного осеменения</p>
<p>Фоспасим 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>Нормализует эмоционально-психическое состояние.</p> <p>Препятствует развитию гиперкинезов, локомоторной стереотипии, повышенной эмоциональной реактивности.</p> <p>Оказывает выраженное анксиолитическое действие.</p> <p>Улучшает ориентировочные реакции и обучение.</p>	<p>Для нормализации эмоционально-психологического состояния животных:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при боязни шумов, резких звуков салюты, гроза, выстрелы и т. д.) - при транспортировке - при расставании с хозяином (страх одиночества, деструктивное поведение) - при передержке, смене места жительства - для коррекции прочих форм поведения, обусловленных страхом или стрессом, при тревожных расстройствах <p>Для улучшения выработки новых форм поведения при дрессировке</p> <p>Для адаптации в период социализации (появление нового питомца, конфликты между животными на одной территории и т.д.)</p>

<p>Хондартрон 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>обладает противовоспалительным, анальгетическим, хондропротективным и регенерирующим действием при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.</p>	<p>Острые заболевания суставов и околоуставных структур (артрит, бурсит, синовит и пр.) Заболевания и травмы сухожильно-связочного аппарата (тендинит, тендовагнит, растяжения, частичные разрывы сухожилий и пр.) Остеоартриты, в том числе, как следствие различных остеохондропатий Артроз После операционного вмешательства на суставах и сухожильно-связочном аппарате</p>
<p>Эвнтон 100 мл</p> 	<p>флак, р-р для инъекций</p>	<p>обладает неспецифическим иммуномодулирующим действием, восстанавливает нарушенную иммунологическую реактивность, активирует ряд показателей, характеризующих естественную неспецифическую резистентность организма животных.</p>	<p>Неспецифическая профилактика и лечение заболеваний бактериальной и вирусной этиологии Коррекция иммунного статуса, в том числе при хронических кожных заболеваниях, аллергических и аутоиммунных состояниях Профилактика поствакцинальных осложнений и повышение иммунитета при вакцинации</p>
<p>Травма-гель 500 гр</p> <p>Травма-гель 75 гр</p> 	<p>флак, Гель для наружного применения</p>	<p>- обеспечивает быструю регенерацию поврежденных тканей - снимает посттравматический отек - оказывает противовоспалительное действие</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Наружные травмы, раны • Обработка операционного шва
<p>Хондартрон-гель 500 гр</p> 	<p>флак, Гель для</p>	<p>обладает противовоспалительным,</p>	<p>Бурсит, тендовагинит, синовит, миозит Артрит</p>

<p>Хондартрон-гель 75 гр</p> 	<p>наружного применения</p>	<p>анальгетическим, хондропротективным действием.</p>	<p>Артроз Травматические повреждения суставов и сухожильно-связочного аппарата</p>
<p>Антисептик-стимулятор Д-2 фракция 100 мл.</p> 		<p>прозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета со специфическим запахом. Фасуется в 10, 20, 50, 100, 200 мл в полимерные или стеклянные флаконы, по 250, 500, 1000 мл в пластиковые бутылки; по 2500, 5000 мл в пластиковые канистры</p>	<p>при болезнях ЖКТ, органов дыхания, мочеполовой системы, поражениях кожных покровов, нарушениях обмена веществ, для стимуляции деятельности центральной и вегетативной нервной системы, повышения естественной резистентности у ослабленных и переболевших инфекционными и инвазионными болезнями животных, а также для стимуляции роста и развития поросят, цыплят и повышения яйценоскости кур.</p>
<p>Антисептик-стимулятор Д-2 15% раствор в форме аэрозоля.</p> 	<p>аэрозоль, флакон 300 мл.</p>	<p>Назначают при поражениях кожного покрова, а также слизистой матки, препуциального мешка, ротовой полости. В полость матки назначают при лечении и профилактики эндометритов, свиноматкам - при синдроме ММА. В зависимости от физиологического состояния родовых путей 1 баллона достаточно для введения 1-4 животным.</p>	<p>является универсальным адаптогеном и активизирует все аспекты защиты организма. Стимулируя факторы неспецифического и специфического иммунитета, препарат нивелирует угнетающее действие глюкокортикоидов организма, препятствует подавлению тимико-лимфатической системы и, тем самым снижает развитие иммунопатии при стрессе.</p>